

Notfallplan Aufzugsanlage Gebäude 3.1

| | | |
|--|---|--|
| Standort der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide Gebäude 3.1 - Zentrale Dienste | |
| Fabriknummer der Aufzugsanlage | 142823 | |
| Betreiber der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide | |
| Personen die Zugang zu allen Einrichtungen haben und Eingeschlossene befreien können | Irmgard Saggau - Technische Betriebsleiterin Leon Hornung - Hausmeister Peter Burmähl - Hausmeister Michael Möller - Hausmeister | 0481-8555 145 0481-8555 146 0481-8555 146 0481-8555 146 |
| Personen die Erste Hilfe leisten können | Birgit Boecke Bärbel Brouwers Carsten Friede | 0481-8555 135 0481-8555 100 0481-8555 102 |
| Feuerwehr/Notarzt | 112 | |
| Voraussichtlicher Beginn der Befreiung | Ca. 30 Minuten nach Notrufabgabe. Am Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten, wird der Notdienst vom Aufzugshersteller gestellt | |
| Notbefreiungsan- leitung | ist im Triebwerksraum hinterlegt | |
| Stand vom | 01.02.2016 | |

Notfallplan Aufzugsanlage Gebäude 3.2

| | | |
|--|---|--|
| Standort der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide Gebäude 3.2 - Bibliothek | |
| Fabriknummer der Aufzugsanlage | 144954 | |
| Betreiber der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide | |
| Personen die Zugang zu allen Einrichtungen haben und Eingeschlossene befreien können | Irmgard Saggau - Technische Betriebsleiterin Leon Hornung - Hausmeister Peter Burmähl - Hausmeister Michael Möller - Hausmeister | 0481-8555 145 0481-8555 146 0481-8555 146 0481-8555 146 |
| Personen die Erste Hilfe leisten können | Birgit Timm | 0481-8555 212 |
| Feuerwehr/Notarzt | 112 | |
| Voraussichtlicher Beginn der Befreiung | Ca. 30 Minuten nach Notrufabgabe. Am Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten, wird der Notdienst vom Aufzugshersteller gestellt | |
| Notbefreiungsanleitung | ist im Triebwerksraum hinterlegt | |
| Stand vom | 01.02.2016 | |

Notfallplan Aufzugsanlage Gebäude 3.3

| | | |
|--|---|--|
| Standort der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide Gebäude 2.1 - Nordspange | |
| Fabriknummer der Aufzugsanlage | 142821 | |
| Betreiber der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide | |
| Personen die Zugang zu allen Einrichtungen haben und Eingeschlossene befreien können | Irmgard Saggau - Technische Betriebsleiterin Leon Hornung - Hausmeister Peter Burmähl - Hausmeister Michael Möller - Hausmeister | 0481-8555 145 0481-8555 146 0481-8555 146 0481-8555 146 |
| Personen die Erste Hilfe leisten können | Thomas Seydlitz Robert Rottmerhusen Florian Knoll Anja Schneider | 0481-8555 346 0481-8555 383 0481-8555 456 0481-8555 603 |
| Feuerwehr/Notarzt | 112 | |
| Voraussichtlicher Beginn der Befreiung | Ca. 30 Minuten nach Notrufabgabe. Am Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten, wird der Notdienst vom Aufzugshersteller gestellt | |
| Notbefreiungsanleitung | ist im Triebwerksraum hinterlegt | |
| Stand vom | 01.02.2016 | |

Notfallplan Aufzugsanlage Gebäude 3.3

| | | |
|--|---|--|
| Standort der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide Gebäude 2.5 - Mittelspange | |
| Fabriknummer der Aufzugsanlage | 142822 | |
| Betreiber der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide | |
| Personen die Zugang zu allen Einrichtungen haben und Eingeschlossene befreien können | Irmgard Saggau - Technische Betriebsleiterin Leon Hornung - Hausmeister Peter Burmähl - Hausmeister Michael Möller - Hausmeister | 0481-8555 145 0481-8555 146 0481-8555 146 0481-8555 146 |
| Personen die Erste Hilfe leisten können | Matthias Scheel Jörg Penz Dieter Rathmann Freddy Oldsen | 0481-8555 331 0481-8555 381 0481-8555 316 0481-8555 322 |
| Feuerwehr/Notarzt | 112 | |
| Voraussichtlicher Beginn der Befreiung | Ca. 30 Minuten nach Notrufabgabe. Am Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten, wird der Notdienst vom Aufzugshersteller gestellt | |
| Notbefreiungsan- leitung | ist im Triebwerksraum hinterlegt | |
| Stand vom | 01.02.2016 | |

Notfallplan Aufzugsanlage Gebäude 3.3

| | | |
|--|---|--|
| Standort der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide Gebäude 3.3 - Wirtschaft | |
| Fabriknummer der Aufzugsanlage | 142824 | |
| Betreiber der Aufzugsanlage | Fachhochschule Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide | |
| Personen die Zugang zu allen Einrichtungen haben und Eingeschlossene befreien können | Irmgard Saggau - Technische Betriebsleiterin Leon Hornung - Hausmeister Peter Burmähl - Hausmeister Michael Möller - Hausmeister | 0481-8555 145 0481-8555 146 0481-8555 146 0481-8555 146 |
| Personen die Erste Hilfe leisten können | Morten Friedrichsen Lars Hell Michael Neumann Anja Rathjen | 0481-8555 119 0481-8555 554 0481-8555 537 0481-8555 544 |
| Feuerwehr/Notarzt | 112 | |
| Voraussichtlicher Beginn der Befreiung | Ca. 30 Minuten nach Notrufabgabe. Am Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten, wird der Notdienst vom Aufzugshersteller gestellt | |
| Notbefreiungsanleitung | ist im Triebwerksraum hinterlegt | |
| Stand vom | 01.02.2016 | |